

FICHA GUIA DE ESPACIOS CULTURALES.

PUEBLO: ARMUÑA
Nº DE HABITANTES: 339
DISTANCIA: 161Km
NOMBRE DEL ESPACIO: ESPACIO ESCÉNICO
DIRECCION: C/ERAS Nº12
TLF. AYUNTAMIENTO: 950420461

1. TIPO DE ESPACIO:

-Tipo de Sala: MULTIUSOS

2. ACTIVIDADES MÁS HABITUALES:

Conciertos:	SI	NO	OCASIONAL
Teatro:	SIx	NO	OCASIONAL
Cine:	SIx	NO	OCASIONAL
Conferencias y/o Cursos:	SIx	NO	OCASIONAL

3. EQUIPAMIENTO:

-Acceso de Carga: SIx NO
-Acceso minusválido: SIx NO
-Climatización: SIx NO
-Bar: SI NO

Sala:

Aforo: personas.
Nº de accesos a la Platea: accesos.
Relación público a escena: 1,5M

Escenario:

Dimensiones del escenario.

Ancho: mts.
Boca: mts.
Fondo: mts.
Alto Boca: mts.
Escenario a Peine: mts.
Escenario a Platea: mts.
Peine a Techo: mts.

-Piso de Escenario:

Material: TARIMA FLOTANTE
Es posible clavar: NO

-Muelle de carga:

Rampa: (acceso por puerta principal) SIx NO
Altura (en caso de no tener rampa) mts.
Alto: mts.
Ancho: mts.
Distancia de carga: mts.

-Camerinos: NO (Utilizan anexos a sala, es un espacio diafano con aseos)

Número:
Puestos de maquillaje: NO
Lavabos: NO

-Maquinaria y vestido de escena:

Peine (tipo de material): SI NO
Cortes instalados: MANUALES CONTRAPESADOS MOTORIZADOS

-Estructura portante:

-Cámara escénica:

Foro Patas Bambalinas Color
Telón de Boca: MANUAL MOTORIZADOX
Apertura: AMERICANA X GUILLOTINA
Color telón de boca: BURDEOS

-Iluminación:

Potencia toma de compañías: kw. Enchufes normales
Varas electrificadas: 4 X3 circuitos
Regulación y control:
Pach:
Nº de circuitos: 12
Nº de canales de regulación:

-Dimmers: TRITON BLUE DM1225

Tipo: DIGITAL ANALÓGICO
Nº de canales: 2 canales.
Potencia: 25A Canal
Señal digital: DMX 4 Barras electrificadas de 3 canales
Puntos de conexión: 12
Mesa de control: TRITON BLUE TRC1224
Nº de Canales: 24
Marca:

Luz de sala controlada desde:

SALA ESCENARIO

Proyectores:

PC:	<input type="text"/> 2 unidades.	<input type="text"/> 0,5 kw.
PAR:	<input type="text"/> 12 unidades.	<input type="text"/> 0,5 kw.
CUARZO:	<input type="text"/> unidades.	<input type="text"/> kw.
RECORTE:	<input type="text"/> unidades.	<input type="text"/> kw.
FRESNEL:	<input type="text"/> 2 unidades.	<input type="text"/> 0,5 kw.

Accesorios:

-Sonido:

Micrófonos:

INHALAMBRICO: 4 unidades. 1mano/2diademas/1solapa
AMBIENTALES: unidades.
DE MANO: 4 unidades. Senheiser 835
4 de flexo con base fonestar
Atril mecanizado

Soporte de micrófonos:

Fuentes de Sonido:

CD/MP3/DVD 1 ud. LECTOR cd110T STAGE LINE
MINIDICS: unidades.

Mesa de Sonido: YAMAHA MG166G

Etapas de Potencia: Cajas autoamplificadas

Altavoces:

P.A.: x2 MSR400 YAMAHA + 2 WORK 100W
Monitores: X2 WORK AUTOAMPLIFICADOS 100W

Megafonía en Sala:

Sistema de intercomunicación: unidades.

Visuales:

Proyector: MITSUBISHI XD470U
Pantalla: 2,40X1,80m mecanizada
Sistema de sonido: Sala
Cabina de Proyección: NO
Dimensiones:
Acceso:
Lector DVD/VCD/CD LG

OBSERVACIONES:

Conexiones RGB y RCA en cabina y control

